

NUTRI FEEDS

Die Formule Vir Sukses

Nutri produkte vir Vleisbees

Inhoud:

Nutri Bees-voedingsprogram vir vleisbeeste	30
Algemene Aanbevelings	30
Aanpassing	30
6201, 9601 Nutri Bees Volledige Beesvetmes	31
6103, 9603 Nutri Sentra Supermeel	32
6308, 9605 Nutri Bees Voerkraal 80	34
6302, 9606 Nutri Bees Maksi 33	34
Mengverhoudings vir Afrondingsrantsoene	36
6310 Nutri Bees Easy Mix Aanvangskorrel	39
6311, 9631 Nutri Bees Easy Mix Afrondkorrel	39
NPN Waarskuwing	41



Nutri produkte vir Vleisbees

Nutri se voedingsprogram vir Vleisbeeste lewer:

- Optimale gewigstoename om die gewenste bemarkbare teikenmassa binne die mees ekonomiese tyd te bereik;
- Goeie uitslagpersentasies;
- Optimale voeromset en voedingstof absorpsie;
- Veelsydige konsentrate vir 'n verskeidenheid van ekonomiese mengopsies;

Algemene Aanbevelings:

Implement an appropriate processing programme in collaboration with your veterinarian with respect to:

- Implementeer 'n toepaslike prosesseringsprogram saam met u veearts m.b.t
- Inwendige en uitwendige parasiete;
- Inplantaat programme;
- Behandelings in die voerkraal;
- Diere onthoring;
- Sortering;
- Onder kraal toestande word 'n vloeroppervlak van ongeveer 12m² per bees en vreespasie van ten minste 20cm per bees aanbeveel.

Aanpassing

Aangesien die Nutri-reeks afrondingsrantsoene hoog in energie is, is dit noodsaaklik dat die diere oor 'n tydperk van 14 dae aangepas moet word om rumensteurnisse te voorkom. Waar **Nutri Easy Mix** gebruik word, volg die aanpassings aanbevelings soos hieronder uiteengesit.

Dag	Voer/dier	Ruvoer	Dag	Voer/dier	Ruvoer
1	0	<i>Ad lib.</i>	7	5 kg	<i>Ad lib.</i>
2	0	<i>Ad lib.</i>	8	6 kg	<i>Ad lib.</i>
3	1 kg	<i>Ad lib.</i>	9	7 kg	<i>Ad lib.</i>
4	2 kg	<i>Ad lib.</i>	10	8 kg	<i>Ad lib.</i>
5	3 kg	<i>Ad lib.</i>	11	9 kg	<i>Ad lib.</i>
6	4 kg	<i>Ad lib.</i>	12	<i>Ad lib.</i>	0*

* *Ad lib.* indien **Sentra Super** volgens 'n kafeteriastelsel gebruik word.

Skoon, koel drinkwater moet altyd beskikbaar wees.

Ruvoer wat benut kan word, sluit in: mielieblare, sorghumreste, grashooi of peulplanthooi (lusern, grondbone, akkerbone).

Nutri Volledige produkte:

**6201 Nutri Bees Volledige
Beesvetmes (V 246)**

**9601 Nutri Bees Volledige
Beesvetmes (NFF 0971)**

Klas: Volledige Beesvoedsel

Samestelling

Produk	6201, 9601 Nutri Bees Volledige Beesvetmes
Reg. No.	V 246; NFF 0971
	g/kg
Proteïen (min)	100
Kalsium (maks)	8
Fosfaat (min)	2.5
Vesel	110 – 200
Ureum (maks)	10

50 kg verpakking.

Aanwysings:

Nutri Bees Volledige vetmesting

Hierdie volledige beesafroedingsrantsoen moet na 'n aanpassingsperiode van 14 dae ad lib. aan diere voorsien word. Inname ongeveer 3.4% van liggaamsmassa.

Sien NPN Waarskuwing op bladsy 41.

Hierdie produkte bevat geregistreerde vee-medikamente. Verwys na die aangehegte sakkaartjie vir die korrekte aanwending van die produk.

Let wel (Namibië en Botswana): Uitvoer-formulasies vir die produk bevat geen vee-medikamente nie.

Notas

Nutri Semi-volledige produkte

6103 Nutri Sentra Supermeel (V 1112)
9603 Nutri Sentra Supermeel (NFF 0979)

Klas: Beesafrondingsvoedsel

Samestelling

Produkt	6103, 9603 Nutri Bees Sentra Super
Reg. No.	V 1112; NFF 0979
	g/kg
Proteïen (min)	130
Kalsium (maks)	10
Fosfaat (min)	3
Vesel	90 – 120
Ureum (maks)	15

50 kg verpakking.

Aanwysings:

Nutri Bees Sentra Super

Vir afronding op veldweiding moet ongeveer 2.7% van die liggaamsmassa per dier per dag na 'n aanpassingsperiode van 14 dae gevoer word. Onder kraaltoestande kan 'n volledige beesvetmestingsrantsoen verkry word deur 750kg **Sentra Super** en 250kg hoë kwaliteit ruvoer te vermeng. Voer dan *ad lib*. Dit kan ook apart saam met ruvoer in 'n kafeteriastelsel in die voerkraal gevoer word. Voer beide **Sentra Super** en ruvoer *ad lib*.

Sien NPN Waarskuwing op bladsy 41.

Hierdie produkte bevat geregistreerde vee-medikamente. Verwys na die aangehegte sakkaartjie vir die korrekte aanwending van die produk.

Let wel (Namibië en Botswana): Uitvoer-formulasies vir die produk bevat geen vee-medikamente nie.

Approximate intakes of the different finishing rations per day (kg)

	Volledig	Kafeteriastelsel		Veldafronding
Liggaamsmassa (kg)	6201 Nutri Bees Volledige vetmes	6103 Nutri Bees Sentra Super	Ruvoer	6103 Nutri Bees Sentra Super
135	4.6	3.5	1.2	3.5
180	6.2	4.8	1.5	4.8
225	7.6	6	1.9	6
270	9	7.3	2.3	7.3
320	10.9	8.6	3	8.6
360	12.2	9.7	3.2	9.7
400	13.6	10.8	3.6	10.8
450	15	12	4	12

Notas

Nutri Konsentrate:

Nutri-konsentrate is so geformuleer dat dit saam met goeie gehalte grondstowwe op die plaas gemeng kan word ten einde vetmesting, skou of produksie-rantsoene van gehalte te verkry.

6308 Nutri Bees Konsentraat 80 (V 3901) **9605 Nutri Bees Konsentraat 80** (NFF 4168)

Klas: Proteïenkonsentraat vir Beesafrondingsvoer.

- Ideaal vir die vetmaak en afrond van ouer diere;
- Proteïen-formulering is op rumen-degradeerbaarheid gebaseer;
- 'n Ekonomiese klaargemengde rantsoen word gekry;
- Bevat groeipromotors vir beter groei en voeromsetting in die RSA formulasies;
- Uitvoer formulasies bevat moderne natuurlike voerbymiddels vir optimale rumenfunksie;
- Help om rumensteurnisse soos opblaas en asidose te voorkom.

6302 Nutri Bees Maksi 33 (V 15877) **9606 Nutri Bees Maksi 33** (NFF 1931)

Klas: Proteïenkonsentraat vir Volledige Beesvoedsel.

- Wetenskaplik geformuleer, vir alle ouderdoms of gewigsgroepe;
- Die produk bevat proteïen van hoë gehalte (verbyvloei-proteïen) sowel as die nodige rumen-degradeerbare proteïen om optimale groei te verseker;
- Bevat groeipromotors vir beter groei en voeromsetting in die RSA formulasies;
- Uitvoer formulasies bevat moderne natuurlike voerbymiddels vir optimale rumenfunksie;
- Help om rumensteurnisse soos opblaas en asidose te voorkom.

Samestelling van Nutri Beeskonsentraat produkte

Produk	6308, 9605 Nutri Bees Voerkraal 80	6302, 9606 Nutri Bees Maksi 33
Reg. No.	<i>V 3901; NFF 4168</i>	<i>V 15877; NFF 1931</i>
	g/kg	
Proteïen (min)	800	330
Kalsium (maks)	20 – 25	47
Fosfaat (min)	5 – 7.5	10
Vesel	50 – 200	100 – 150
Ureum (maks)	250	80
Verpakking	50 kg	40 kg

Sien NPN Waarskuwing op bladsy 41.

Hierdie produk bevat geregistreerde vee-medikamente. Verwys na die aangehegte sakkaartjie vir die korrekte aanwending van die produk.

Let wel (Namibië en Botswana): Uitvoer-formulasies vir die produk bevat geen vee-medikamente nie.

Notas

Mengverhoudings vir Afrondingsrantsoene (kafeteriastelsel)

Produk	6308, 9605 Nutri Bees Voerkraal 80	6302, 9606 Nutri Bees Maksi 33
	kg	kg
Konsentraat	50	200
Mielie-meel	720	800
Totaal*	770	1 000
Samestelling		
	g/kg	g/kg
Proteïen (min)	130	130
Kalsium (maks)	6	9.1
Fosfor (min)	2.8	3.6
Vesel	90 – 120	90 – 120
Ureum (maks)	16.2	16

Sien NPN Waarskuwing op bladsy 41.

Hierdie produk bevat geregistreerde vee-medikamente. Verwys na die aangehegte sakkaartjie vir die korrekte aanwending van die produk.

Let wel (Namibië en Botswana): Uitvoer-formulasies vir die produk bevat geen vee-medikamente nie.

* Ruvoer moet ad lib. beskikbaar wees ad lib.

Mengverhoudings vir Volledige Vetmestingsrantsoene met Graan en Ruvvoer

Produk	6308, 9605 Nutri Bees Voerkraal 80	6302, 9606 Nutri Bees Maksi 33
	kg	kg
Konsentraat	50	160
Mielie-meel	650	600
Ruvvoer	250	150
Totaal	950	910
Samestelling		
	g/kg	g/kg
Proteïen (min)	130	130
Kalsium (maks)	6	9.1
Fosfor (min)	2.8	3.6
Vesel	90 – 120	90 – 120
Ureum (maks)	13.2	13.2

**Mengverhoudings vir Volledige Vetmestingsrantsoene met Graan,
Ruvoer en Mieliekuilvoer**

Produk	6308, 9605 Nutri Bees Voerkraal 80	6302, 9606 Nutri Bees Maksi 33
	kg	kg
Konsentraat	50	160
Mieliemeel	800	600
5807 Nutri Bypro 35 (NPN Free) of Oliekoek (>35%)	25	0
Melassemeel of 6331 Nutrimol	80	80
Ruvoer	200	100
Mieliekuilvoer	300	300
Voerkalk	20	0
Totaal	1 475	1 240
Samestelling		
	g/kg	g/kg
Proteïen (min)	110	110
Kalsium (maks)	9	8
Fosfor (min)	2	3
Vesel	80 – 120	80 – 120
Ureum (maks)	24	26

Sien NPN Waarskuwing op bladsy 41.

Hierdie produk bevat geregistreerde vee-medikamente. Verwys na die aangehegte sakkaartjie vir die korrekte aanwending van die produk.

Let wel (Namibië en Botswana): Uitvoer-formulasies vir die produk bevat geen vee-medikamente nie.

Aanwysings: Voer soos wat onder **Sentra Super**

(Beesafrondingsrantsoene) en Volledige Beesvetmesting bespreek is.

Notas

Mengverhoudings vir Volledige Vetmestingsrantsoene met Graan en Ruvoer (fase voeding):

Aanvangs, Groei en Afrondingsfases met **Nutri Bees Maksi 33, Grainmix, Bypro 35 (NPN Free) en Nutrimol.**

Produk	Aanpassing	Groei	Afrond
Dag	1 - 14	15 - 75	76 - bemerking
	kg	kg	kg
Mielie-meel, Hominy Chop of 6205 Nutri Grainmix	500	600	650
6302, 9606 Nutri Bees Maksi 33	120	160	160
Ruvoer	200	150	100
5807 Nutri Bypro 35 (NPN Free) of Oliekoek (>35%)	100	0	0
Melasse-meel of 6331 Nutrimol	80	80	80
Totaal	1 000	990	990
Samestelling			
	g/kg	g/kg	g/kg
Proteïen (min)	140	120	120
Kalsium (maks)	9	11	11
Fosfor (min)	3.2	3	2.5
Vesel	130	110	100

**6310 Nutri Bees Easy Mix
Aanvangs (V 17399)****6311 Nutri Bees Easy Mix
Afrond (V 17398)****9631 Nutri Bees Easy Mix
Afrond (NFF 4264)**

Klas: Proteïenkonsentraat vir Volledige Beesvoere.

- Hierdie twee korrel produkte maak vinnige, kostedoeltreffende en maklike vermenging moontlik, sonder die gebruik van ruvoer of mengtoerusting;
- Herkouers kan met heelmielies of heel kleingraan gevoer word vir bo-gemiddelde voeromsetting .

Samestelling:

Produkt	6310 Nutri Bees Easy Mix Aanvangs	6311 / 9631 Nutri Bees Easy Mix Afrond
Reg. No.	V 17399	V 17398; NFF 4264
	g/kg	g/kg
Proteïen (min)	250	250
Kalsium (maks)	28.5	30
Fosfaat (min)	4	4
Vesel	250 – 370	365 - 370
Ureum (maks)	30	45
Verpakkings:	50 kg (korrels)	50 kg (korrels)

Sien NPN Waarskuwing op bladsy 41.

Hierdie produk bevat geregistreerde vee-medikamente. Verwys na die aangehegte sakkaartjie vir die korrekte aanwending van die produk.

Let wel (Namibië en Botswana): Uitvoer-formulasies vir die produk bevat geen vee-medikamente nie.

Mengverhoudings met Heelmielies

Produk	Aanpassing	Groei	Afrond
Dag	*3 - 14	15 - 75	76 - bemerking
	kg	kg	kg
6310 Easy Mix Aanvangs	450	0	0
6311/9631 Easy Mix Afrond	0	350	250
Heelmielies	550	650	750
Totaal	1 000	1 000	1 000
Samestelling			
	g/kg	g/kg	g/kg
Proteïen (min)	150	140	125
Kalsium (maks)	13	11	10
Fosfor (min)	3	2.7	2.5
Vesel	110 – 200	100 – 150	80 – 150
Proteïen afkomstig vanaf NPN (maks)	40s	45	35

Sien NPN Waarskuwing op bladsy 41.

Hierdie produk bevat geregistreerde vee-medikamente. Verwys na die aangehegte sakkaartjie vir die korrekte aanwending van die produk.

Let wel (Namibië en Botswana): Uitvoer-formulasies vir die produk bevat geen vee-medikamente nie.

Aanwysings:

Met Heelmielies: Dit is belangrik om **Easy Mix** met die heelmielies sakgewys in bostaande verhoudings in die voerkrip te gooi en dan deur te roer. 'n Menger is nie nodig nie. Dit is belangrik dat die diere dik gevreet is wanneer daar met die voerproses begin word.

*Die eerste twee dae moet hulle dus net ruvoer kry of hulle op veldweiding dik vreet tesame met 1kg **Easy Mix Aanvangs** per dier per dag.

Mengverhoudings met Hominy Chop, Hawer of Gars

Produkt	Aanpassing	Groei	Afrond
Dag	Dag *3 - 14	Dag 15 - 75	Dag 76 - be- marking
	kg	kg	kg
6310 Easy Mix Aanvangs	450	0	0
6311 / 9631 Easy Mix Afrond	0	350	250
Hominy Chop, Hawer of Gars	550	650	750
Totaal	1 000	1 000	1 000
Samestelling			
	g/kg	g/kg	g/kg
*Proteïen (min)	160	140	125
Kalsium (maks)	13	11	10
Fosfor (min)	4	4	4
Vesel	140 – 200	120 – 150	100 – 130
Proteïen afkomstig vanaf NPN (maks)	40	45	35

Aanwysings:

Met Hominy Chop, Hawer of Gars Vermeng hominy chop of die kleingraan en **Easy Mix** in bostaande verhouding in die krip vir die aanpassingsperiode. Daarna kan **Easy Mix** en genoemde kleingraan apart (volgens 'n kafeteria stelsel) in die voerkrip gevoer word. Dit is belangrik dat die diere dik gevreet is wanneer daar met die voerproses begin word.

*Die eerste twee dae moet hulle dus net ruvoer kry of hulle op veldweiding dik vreet tesame met 1kg **Easy Mix Aanvangs** per dier per dag.

* *Proteïenwaardes verteenwoordig die mengverhoudings met hominy chop. Die proteïenwaardes van die hawer/garsmengverhoudings sal hoër wees. Inname behoort tussen 9 en 10kg per bees per dag te wees afhangende van die liggaamsmassa, temperatuur en ander klimaatstoestande.

NPN Waarskuwing:

Hierdie Veevoedsel bevat `n NPN bron. Meng en voer streng volgens voorskrifte.

Vervys na bladsy 4 vir die volledige NPN-Waarskuwing.